



SÄKERHETSATABLAD

**Turtle Wax Pro T5 Extra Coarse
Compound VOC FREE**

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum 02.03.2023

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Turtle Wax Pro T5 Extra Coarse Compound VOC FREE
Synonymer Turtle Wax Pro T5 Extra Grovt Polérmedel 250ml VOC FRI
Artikelnr. TW31482

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produktgrupp Bilvårdsprodukt
Användningsområde Polish

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn SEAB AB
Besöksadress Box 116
Postadress Box 116
Postnr. SE-193 23
Postort Sigtuna
Land Sverige
Telefon Telefon +46 8 591 490 90
Fax +46 (0)8 591 490 61
E-post info@seab.se
Webbadress www.seab.se

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon Telefon: 112 – begär Giftinformation
010-456 6700 i mindre brådskande fall

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt CLP,
kommentar

Ej Klassificerad

2.2. Märkningsuppgifter

Faroangivelser

EUH 208 Innehåller 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

2.3. Andra faror

PBT / vPvB

Den här blandningen innehåller inga ämnen som bedöms vara PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Typ av sammansättning		Blandning		
Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll	Noteringar
Destillat (petroleum) , vätebehandlade lätta paraffiniska; Basolja – ospecifierad	CAS-nr.: 64742-55-8 EG-nr.: 265-158-7 Indexnr.: 649-468-00-3 REACH reg nr.: 01-2119487077-29	Asp. Tox. 1; H304	10 -25 %	
1,2-benzisotiazol-3(2H) -on	CAS-nr.: 2634-33-5 EG-nr.: 220-120-9 REACH reg nr.: 01-2120761540-60	Acute Tox. 2; H330 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317	< 0,05 %	
metylisotiazolinon	CAS-nr.: 2682-20-4 EG-nr.: 220-239-6	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1A; H317; SCL C ≥ 0,0015% Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 2; H330 Aquatic Acute 1; H400; M-faktor 10 Aquatic Chronic 1; H411	≥ 0 < 0,0015 %	
Ämne, kommentar	CAS: 64742-55-8: Anmärkning L: Klassificering som cancerframkallande är inte obligatorisk om det kan visas att ämnet innehåller mindre än 3 % DMSO-extrakt mätt enligt metod IP 346. De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.			

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Behövs normalt inte.
Inandning	Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
Hudkontakt	Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant. Vid hudirritation kontakta läkare.
Ögonkontakt	Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Kontakta läkare. om irritation utvecklas och kvarstår.
Förtäring	Skölj munnen och drick rikligt med vatten, Om besvär kvarstår kontakta läkare

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmänna symptom och effekter	Inga kända
-------------------------------	------------

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Medicinsk behandling	Symtomatisk.
----------------------	--------------

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Använd pulver, CO ₂ , spridd vattenstråle (dimma) eller skum.
Olämpliga brandsläckningsmedel	Använd inte koncentrerad vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter	Ej tillämpligt.
-------------------------------	-----------------

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning	Brandmän bör bära fullständiga skyddskläder inklusive sluten andningsapparat.
----------------------------	---

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder	Håll obehöriga på avstånd. Sörj för tillräcklig ventilation. Använd säkerhetsåtgärder som rekommenderas i avsnitt 8.
-------------------	--

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
---------------------	---

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Andra upplysningar	Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
--------------------	---

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
 Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
 Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Hantering

Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier.

Skyddsåtgärder

Säkerhetsåtgärder för att förhindra brand Inga speciella åtgärder krävs.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring

Förvara på väl ventilerad plats. Förvaringstemperatur: 5°C och 30°C.

Förhållanden för säker lagring

Anvisningar angående samlagring Erfodras Ej

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Inga

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendationer

Förvaras oåtkomligt för barn.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Identifiering	Gränsvärden	År
Aluminiumoxid	CAS-nr.: 1344-28-1	Nivågränsvärde (NGV) : 2 mg/m ³ Källa: (som Al respirabelt damm) Nivågränsvärde (NGV) : 5 mg/m ³ Källa: (som Al totaldamm)	

DNEL / PNEC

Ämne

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffiniska; Basolja – ospecificerad

DNEL

Grupp: Konsument
Exponeringsväg: Akut inandning (lokal)
Värde: 1,19 mg/m³

Grupp: Professionell
Exponeringsväg: Akut inandning (lokal)
Värde: 5,58 mg/m³

Ämne

1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

DNEL

Grupp: Professionell**Exponeringsväg:** Långsiktig dermal (systemisk)**Värde:** 0,966 mg/kg**Grupp:** Professionell**Exponeringsväg:** Långsiktig inandning (systemisk)**Värde:** 6,8 mg/m³**Grupp:** Konsument**Exponeringsväg:** Långsiktig dermal (systemisk)**Värde:** 0,345 mg/kg**Grupp:** Konsument**Exponeringsväg:** Långsiktig inandning (systemisk)**Värde:** 1,2 mg/m³

PNEC

Exponeringsväg: Reningsanläggning**Värde:** 1,03 mg/L**Exponeringsväg:** Jord**Värde:** 3 mg/kg**Exponeringsväg:** Sötvatten**Värde:** 0,00403 mg/L**Exponeringsväg:** Saltvatten**Värde:** 0,000403 mg/l**Exponeringsväg:** Sediment i sötvatten**Värde:** 0,0499 mg/kg**Exponeringsväg:** Sediment i saltvatten**Värde:** 0,00499 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Inga övriga uppgifter. se punkt 7

Ögon- / ansiktsskydd

Lämpligt ögonskydd Använd skyddsglasögon med sidoskydd. Ögonskydd måste följa standarden EN 166.

Handskydd

Lämpliga handskar Använd kemiskt resistent skyddshandskar.

Lämpliga material Nitril

Genombrottsid Värde: ≥ 480 min

Tjocklek av handskmaterial Värde: ≥ 45 mm

Hudskydd

Lämplig skyddsdräkt Annat skydd för hud och kropp: Använd lämpliga kläder för att förhindra

upprepad eller långvarig hudkontakt.

Andningsskydd

Andningsskydd, allmänt

Behövs inte under normala användningsomständigheter.

Hygien / miljö

Särskilda hygieniska åtgärder

Allmänna hygienfaktorer: Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Tvätta grundligt efter hantering.

Begränsning av miljöexponeringen: Håll behållaren stängd när den inte används.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form	Vätska: viskös
Färg	Vit.
Lukt	Mild
pH	Värde: 7 -10
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Värde: > 100 °C
Flampunkt	Värde: > 100 °C
Densitet	Värde: 1,3 g/cm ³

9.2. Annan information

9.2.2 Andra säkerhetskaraktistika

Mekanisk sensitivitet

Inga data är tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet

Inga kända risker associerade med denna produkt.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet

Inga sönderfall vid ändamålsenlig användning

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderfallsprodukter kända

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ämne	Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffiniska; Basolja – ospecifierad
Akut toxicitet	Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Oral Värde: > 5.000 mg/kg Försöksdjursart: Råtta Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Dermal Värde: > 2.000 mg/kg Försöksdjursart: Kanin
Ämne	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Akut toxicitet	Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Oral Värde: 670 -784 mg/kg Försöksdjursart: Råtta Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Dermal Värde: > 2.000 mg/kg Försöksdjursart: Råtta
Andra toxikologiska data	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Övriga upplysningar om hälsofara

Frätande / irriterande på huden, ytterligare information	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Utvärdering av ögonskada eller ögonirritation, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Utvärdering av luftvägssensibilisering, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Utvärdering av hudsensibilisering, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Mutagenitet i könsceller, humandata	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Utvärdering av cancerogenitet, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Utvärdering av reproduktionstoxicitet, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Utvärdering av fara vid aspiration, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper	Inga beståndsdelar är listade.
---------------------------	--------------------------------

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ämne	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Toxicitet i vattenmiljö, fisk	Typ av toxicitet: Akut Värde: > 0.1 - 1 Koncentration av verksam dos: LC50 Exponeringstid: 96 h
Ämne	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Toxicitet i vattenmiljö, alger	Typ av toxicitet: Akut Värde: > 0.1 - 1 Koncentration av verksam dos: EC50 Exponeringstid: 72 h
Ämne	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur	Typ av toxicitet: Akut Värde: > 0.1 - 1 Koncentration av verksam dos: EC50 Exponeringstid: 72 h

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beskrivning/utvärdering av persistens och nedbrytbarhet	Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande
Ämne	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Biologisk nedbrytbarhet	Värde: 0 % Kommentarer: 100 mg/L Testperiod: 28 d

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Kommentarer till bioackumulering	Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande
----------------------------------	--

12.4 Rörlighet i jord

Kommentarer till rörlighet	Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande
----------------------------	--

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömning	Ej användbar
-------------------------------------	--------------

12.6 Hormonstörande egenskaper

Hormonstörande egenskaper	Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.
---------------------------	--

12.7 Andra skadliga effekter

Ytterligare ekologisk information	Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening. Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.
-----------------------------------	--

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Lämpliga metoder för avfallshantering för produkten	Avfallshantering måste ske enligt officiella föreskrifter.
Lämpliga metoder för avfallshantering för förpackningen	Helt tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas för återvinning.

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods	Nej
--------------	-----

14.1. UN-nummer eller id-nummer

Kommentarer	Ej farligt gods.
-------------	------------------

14.2 Officiell transportbenämning

Kommentarer	Ej tillämbart.
-------------	----------------

14.3 Faroklass för transport

Kommentarer	Ej tillämbart.
-------------	----------------

14.4 Förpackningsgrupp

Kommentarer	Ej tillämbart.
-------------	----------------

14.5 Miljöfaror

Kommentarer	Ej Användbar
-------------	--------------

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare	Angående hantering och lagring, se avsnitt 7.
---	---

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Bulktransport, värde (ja/nej)	Nej
-------------------------------	-----

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Biocider	Nej
Nanomaterial	Nej

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Övrig lagstiftningsinformation	Förordning 1907/2006/EG, REACH om registrering, utvärdering, auktorisation och begränsning av kemikalier (i den för närvarande giltiga versionen) Förordning 1272/2008/EG om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (i för närvarande giltig version)
--------------------------------	--

AVSNITT 16: Annan information

Leverantörens anmärkningar	Informationen i säkerhetsdatabladet gäller endast den produkt som beskrivs i samband med dess avsedda användning. Informationen är baserad på det aktuella kunskapsläget. I synnerhet tjänar detta till att beskriv vår produkt med hänsyn till de faror den utgör och tillämpliga säkerhetsåtgärder. Den representerar inte någon garanti för produkt- och kvalitetsegenskaper. Informationen i detta säkerhetsdatablad är upprättat i enlighet med artikel 31 och bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006.
Lista över relevanta faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	H301 Giftigt vid förtäring. H302 Skadligt vid förtäring. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H311 Giftigt vid hudkontakt. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H330 Dödligt vid inandning. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor	Säkerhetsdatablad från producenten.
Använda förkortningar och akronymer	ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Akut toxicitet – Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4
Acute Tox. 2: Akut toxicitet – Kategori 2
Skin Corr. 1B: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 1B
Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2
Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration – Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farligt för vattenmiljön - akut fara – Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 2

Version

4

Kommentarer

Informationen i detta säkerhetsdatablad är
skapad i enlighet med artikel 31 och bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006.