



SÄKERHETSATABLAD

**Turtle Wax Pro T10 Coarse
Compound VOC FREE**

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum 02.03.2023

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Turtle Wax Pro T10 Coarse Compound VOC FREE
Synonymer Turtle Wax Pro T10 Grovt Polérmedel 250 ml VOC FRI
Artikelnr. TW31505, TW31512

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produktgrupp Bilvårdsprodukt
Användningsområde Vax och Polish

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn SEAB AB
Besöksadress Box 116
Postadress Box 116
Postnr. SE-193 23
Postort Sigtuna
Land Sverige
Telefon Telefon +46 8 591 490 90
Fax +46 (0)8 591 490 61
E-post info@seab.se
Webbadress www.seab.se

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon Telefon: 112 – begär Giftinformation
010-456 6700 i mindre brådskande fall

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt CLP,
kommentar

Ej Klassificerad

2.2. Märkningsuppgifter

Faroangivelser

EUH 208 Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Skyddsangivelser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

2.3. Andra faror

PBT / vPvB

Innehåller inte PBT eller vPvB ämnen.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Typ av sammansättning		Blandning		
Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll	Noteringar
Destillat (petroleum) , vätebehandlade lätta paraffiniska; Basolja – ospecifierad	CAS-nr.: 64742-55-8 EG-nr.: 265-158-7 Indexnr.: 649-468-00-3 REACH reg nr.: 01-2119487077-29	Asp. Tox. 1; H304	10 -25 %	
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on	CAS-nr.: 2634-33-5 EG-nr.: 220-120-9 REACH reg nr.: 01-2120761540-60	Acute Tox. 2; H330 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317	< 0,05 %	
metylisotiazolinon	CAS-nr.: 2682-20-4 EG-nr.: 220-239-6	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1A; H317; SCL C ≥ 0,0015% Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 2; H330 Aquatic Acute 1; H400; M-faktor 10 Aquatic Chronic 1; H411	≥ 0 < 0,0015 %	
Ämne, kommentar	CAS: 64742-55-8: Anmärkning L: Klassificering som cancerframkallande är inte obligatorisk om det kan visas att ämnet innehåller mindre än 3 % DMSO-extrakt mätt enligt metod IP 346. De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.			

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning	Sök omedelbart frisk luft vid inandning av ångorna. Vid besvär i luftvägarna: Sök läkarhjälp.
Hudkontakt	Tvätta genast huden med tvål och vatten. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Kontakta läkare om irritation utvecklas och består.
Ögonkontakt	Skölj genast med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Håll ögat vidöppet medan du sköljer. Gnid inte det skadade området. Kontakta läkare om irritation utvecklas och kvarstår.
Förtäring	Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten. Sök läkarhjälp vid obehag

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Andra upplysningar	Behandla symptomatiskt
--------------------	------------------------

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Skum CO2 Släckningspulver Spridd vattenstråle
Olämpliga brandsläckningsmedel	Använd inte sluten vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter	Kväveoxider (NOx)
-------------------------------	-------------------

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning	Brandmän bör bära fullständiga skyddskläder inklusive sluten andningsapparat.
----------------------------	---

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder	Sörj för tillräcklig ventilation. Håll obehöriga borta från utsläppsplatsen.
-------------------	--

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
---------------------	---

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sanera	Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, sågspån)
--------	--

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
 Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
 Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Hantering

Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier.

Skyddsåtgärder

Råd om allmän arbetshygien

Tvätta händerna innan raster och vid arbetsdagens slut.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring

Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaringstemperatur mellan 5 till 30 grader Celsius

Förhållanden för säker lagring

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Förvaras på väl ventilerad plats.

Temperatur vid förvaring

Värde: 5 °C

Metod: Lägsta temperatur vid förvaring.

Värde: 30 °C

Metod: Högsta temperatur vid förvaring

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden

Ingen information.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Identifiering	Gränsvärden	År
Aluminiumoxid	CAS-nr.: 1344-28-1	Nivågränsvärde (NGV) : 2 mg/m ³ Källa: (som Al respirabelt damm) Nivågränsvärde (NGV) : 5 mg/m ³ Källa: (som Al totaldamm)	

DNEL / PNEC

Ämne

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffiniska; Basolja – ospecificerad

DNEL

Grupp: Konsument

Exponeringsväg: Akut inandning (lokal)

Värde: 1,19 mg/m³

Grupp: Professionell

Ämne DNEL	Exponeringsväg: Akut inandning (lokal) Värde: 5,58 mg/m ³
	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
	Grupp: Professionell Exponeringsväg: Långsiktig dermal (systemisk) Värde: 0,966 mg/kg
	Grupp: Professionell Exponeringsväg: Långsiktig inandning (systemisk) Värde: 6,8 mg/m ³
	Grupp: Konsument Exponeringsväg: Långsiktig dermal (systemisk) Värde: 0,345 mg/kg
PNEC	Grupp: Konsument Exponeringsväg: Långsiktig inandning (systemisk) Värde: 1,2 mg/m ³
	Exponeringsväg: Reningsanläggning Värde: 1,03 mg/L
	Exponeringsväg: Jord Värde: 3 mg/kg
	Exponeringsväg: Sötvatten Värde: 0,00403 mg/L
	Exponeringsväg: Saltvatten Värde: 0,000403 mg/l
	Exponeringsväg: Sediment i sötvatten Värde: 0,0499 mg/kg
	Exponeringsväg: Sediment i saltvatten Värde: 0,00499 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Inga övriga uppgifter. se punkt 7

Ögon- / ansiktsskydd

Lämpligt ögonskydd skyddsglasögon EN166

Handskydd

Lämpliga handskar	Kemikaliebeständiga handskar
Lämpliga material	Nitril
Genombrottsid	Värde: ≥ 480 min
Tjocklek av handskmaterial	Värde: ≥ 0,45 mm

Hudskydd

Ytterligare hud skyddsåtgärder Använd lämpliga kläder för att förhindra upprepad eller långvarig hudkontakt.

Andningsskydd

Andningsskydd, allmänt Erfodras ej vid god rumsventilation

Hygien / miljö

Särskilda hygieniska åtgärder Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form	Vätska: viskös
Färg	Vit
Lukt	Mild
pH	Värde: 7 -10
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Värde: 100 °C
Flampunkt	Värde: > 150 °C
Ångtryck	Värde: < 0,1 hPa
Densitet	Värde: 1,2 g/cm ³
Viskositet	Värde: > 20,5 mm ² /s
Explosiva egenskaper	Inte relevant.
Oxiderande egenskaper	Ej bestämd

9.2. Annan information

Fysikaliska faror

Brandfarliga gaser Skäl för undantag från uppgiftskrav: Utgår

9.2.2 Andra säkerhetskaraktistika

Kommentarer Data saknas

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Inga under normala förhållanden

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet	Inga sönderfall vid ändamålsenlig användning
------------	--

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner	Inga farliga reaktioner kända
-------------------------------	-------------------------------

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas	Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
---------------------------------	---

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas	Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
-----------------------------	---

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter	Inga farliga sönderfallsprodukter kända
---------------------------------	---

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ämne	Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta paraffiniska; Basolja – ospecificerad
------	---

Akut toxicitet	Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Oral Värde: > 5.000 mg/kg Försöksdjursart: Råtta
----------------	---

	Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Dermal Värde: > 2.000 mg/kg Försöksdjursart: Kanin
--	---

Ämne	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
------	----------------------------

Akut toxicitet	Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Oral Värde: 670 -784 mg/kg Försöksdjursart: Råtta
----------------	--

	Testad effekt: LD50 Exponeringsväg: Dermal Värde: > 2.000 mg/kg Försöksdjursart: Råtta
--	---

Andra toxikologiska data	Toxikologiska studier finns ännu inte tillgängliga för produkten som helhet.
--------------------------	--

Övriga upplysningar om hälsofara

Utvärdering av frätande / irriterande på hud, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
--	--

Utvärdering av ögonskada eller ögonirritation, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
---	--

Utvärdering av luftvägssensibilisering, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Utvärdering av hudsensibilisering, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Utvärdering av mutagenitet i könsceller, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Utvärdering av cancerogenitet, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Utvärdering av fara vid aspiration, klassificering	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper	Inga beståndsdelar är listade.
---------------------------	--------------------------------

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ämne	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Toxicitet i vattenmiljö, fisk	Typ av toxicitet: Akut Värde: > 0.1 - 1 Koncentration av verksamt dos: LC50 Exponeringstid: 96 h
Ämne	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Toxicitet i vattenmiljö, alger	Typ av toxicitet: Akut Värde: > 0.1 - 1 Koncentration av verksamt dos: EC50 Exponeringstid: 72 h
Ämne	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur	Typ av toxicitet: Akut Värde: > 0.1 - 1 Koncentration av verksamt dos: EC50 Exponeringstid: 72 h

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beskrivning/utvärdering av persistens och nedbrytbarhet	Data saknas
Ämne	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
Biologisk nedbrytbarhet	Värde: 0 % Kommentarer: 100 mg/L Testperiod: 28 d

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Kommentarer till bioackumulering	Ingen relevant information finns till förfogande
----------------------------------	--

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Inga data är tillgänglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och
vPvB-bedömning

Ej användbar

12.6 Hormonstörande egenskaper

Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.

12.7 Andra skadliga effekter

Ytterligare ekologisk information

Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Lämpliga metoder för
avfallshantering för produkten

Innehållet/behållaren lämnas till återvinning tom och rengjord

Lämpliga metoder för
avfallshantering för förpackningen

Förpackningar som inte kan rengöras skall omhändertas på samma sätt som ämnet.

AVSNITT 14: Transportinformation

Farligt gods

Nej

14.1. UN-nummer eller id-nummer

Kommentarer

Ej reglerad som farligt gods.

14.2 Officiell transportbenämning

Teknisk benämning/ämne som
ger upphov till faran, engelska
ADR/RID/ADN

Utgår

Kommentarer

Ej tillämbart.

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

ADN

Utgår

14.5 Miljöfaror

ADR/RID/ADN

Ej Användbar

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare	Ej Användbar
---	--------------

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Bulktransport, värde (ja/nej)	Nej
-------------------------------	-----

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Biocider	Nej
----------	-----

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts	Nej
--	-----

Övrig lagstiftningsinformation	Förordning 1907/2006/EG, REACH om registrering, utvärdering, auktorisation och begränsning av kemikalier (i den för närvarande giltiga versionen) Förordning 1272/2008/EG om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (i för närvarande giltig version)
--------------------------------	---

AVSNITT 16: Annan information

Leverantörens anmärkningar	Informationen i säkerhetsdatabladet gäller endast den produkt som beskrivs i samband med dess avsedda användning. Informationen är baserad på det aktuella kunskapsläget. I synnerhet tjänar detta till att beskriv vår produkt med hänsyn till de faror den utgör och tillämpliga säkerhetsåtgärder. Den representerar inte någon garanti för produkt- och kvalitetsegenskaper. Informationen i detta säkerhetsdatablad är upprättat i enlighet med artikel 31 och bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006.
----------------------------	--

Lista över relevanta faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	H301 Giftigt vid förtäring. H302 Skadligt vid förtäring. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H311 Giftigt vid hudkontakt. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H330 Dödligt vid inandning. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
--	---

Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor	Säkerhetsdatablad från producenten.
---	-------------------------------------

Använda förkortningar och akronymer	ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
-------------------------------------	---

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Akut toxicitet – Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4
Acute Tox. 2: Akut toxicitet – Kategori 2
Skin Corr. 1B: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 1B
Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2
Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration – Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farligt för vattenmiljön - akut fara – Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 2

Version

6

Kommentarer

Informationen i detta säkerhetsdatablad är
skapad i enlighet med artikel 31 och bilaga II till förordning (EG) nr 1907/2006.